

平成 23 年度 (2011 年度)

第 10 回理事会議事録

日 時 平成 24 年 1 月 12 日 (木) 15 時 00 分～16 時 35 分
場 所 日本歯科技工士会館
出 席 古橋会長, 杉岡・伊集院・吉田副会長, *大西専務, 衛藤・平尾・時見・西澤常務,
岩澤・宮永・南木・綾部・直塚・佐藤・上野理事 (理事 16 名中 16 名出席)
齋藤・速見監事, 平野相談役

〈*印: 進行〉

【 議 事 内 容 】

1. 会長挨拶

現在までの会務進捗状況と今後の見通しについて、事務局体制について等時局的報告を含め挨拶があった。

2. 議 案

- ① 催事の確認及び派遣役員を決定し、挙手 16 名により全会一致で承認された。
- ② “平成 23 年度第 9 回理事会 (12 月 17 日、於日技会館) 議事録案” の提出があり、挙手 16 名により全会一致で承認された。
- ③ “日技役員選挙管理委員会委員 (案)” の提出があり、審議の結果、挙手 16 名により全会一致で承認された。
- ④ “第 17 回日本咬合学会学術大会後援依頼書” の提出があり、審議の結果、挙手 16 名により全会一致で後援が承認された。
- ⑤ 『日本歯技』3 月号「巻頭言」掲載予定原稿の提出があり、挙手 16 名により全会一致で承認された。

3. 協議事項

- ① 平成 24 年度「新卒者入会推進費」の取り扱いについて協議され、平成 24 年度各部の事業計画案及び予算案の中で総合的に考えていくこととした。
- ② 日技会員証としての“会員管理機能付き D カードのご提案”の提出による説明があり、多方面から確認検討し、再提案することとした。

4. 報告事項

(1) 総務部

- ① “職能型国民年金基金別年金受給者等状況表”及び歯科技工士国民年金基金ちらしの提出による状況報告があった。

(2) 調査・企画部

- ① 平成 23 年度「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」報告書の公表があり、歯科用金属等に含まれる化学物質があるため、再検討を加え周知していくこととした。
- ② 本日、第 2 回役員勉強会を開催した旨、報告があった。

(3) 学 術 部

- ① “第 3 回学術部会・生涯研修中央本部委員会 (12 月 17 日、於日技会館) 報告書”の提出による報告があった。
- ② 平成 23 年度『日本歯技』学術優秀論文選考結果の提出による決定報告があった。
- ③ “日技認定講師審査委員会委員名簿”の提出があり、全委員より就任承諾書をいただいた旨報告があった。

④ 生涯研修関係

- ・平成 24 年度歯科技工士生涯研修に対する厚生労働省後援名義使用許可申請を行い、許可された旨、関連資料の提出による報告があった。
- ・“平成 23 年度生涯研修 (基本・自由) 開催・参加状況 (中間)”の提出による報告があった。
- ・“平成 23 年度生涯研修 (基本・自由) 認定状況 (最終)”の提出による報告があった。

- ・“平成 24 年度生涯研修（基本・自由）認定状況（中間）”の提出による報告があった。

(4) 広報部

- ① “第 4 回広報部会（12 月 17 日、於日技会館）報告書”の提出による報告があった。
- ② 本日、東日本大震災被災 3 県技の会長に集まっていたき、『日本歯技』4 月号に掲載する特別対談を行った旨報告があった。

(5) 歯科技工管理部

- ① 日本政策金融公庫から送付された“融資制度拡充の周知に関するご協力をお願い”資料の提出による情報提供があった。
- ② 歯科技工所の開設届出に関する証明書発行業務に関し、各保健所の対応を調査し、対応が良くない保健所に対して厚生労働省から指導していただくよう申し入れをして欲しい旨の要望があった。

(6) 組織部

- ① 平成 23 年 12 月度会員数（10,617 名）

及び退会・除籍者数事由別内訳の報告があった。

(7) その他

- ① 定年等に係る日技事務局就業規則の条文紹介があり、業務執行上、同条文の 1 号から 4 号を適用することを、挙手 16 名により全会一致で承認された。
- ② 組織拡充に関する内部検討会を立ち上げたい旨の提案があり、挙手 16 名により全会一致で承認された。なお、構成員については組織部に一任することとした。
- ③ 日本歯科技工学会第 34 回学術大会・第 5 回国際歯科技工学術大会の開催予定に関する報告があった。
- ④ 日本記念日協会のホームページに、歯科技工士記念日、入れ歯感謝デーが掲載されており、更新は必要ない旨の報告があった。
- ⑤ 日技代議員数について、定款に準拠し算出したところ、78 名となった旨の報告があった。

以上